



## Produktinformation 2018 Bladgödselmedel

**Gröda      Produkt      Dos per ha      Behandlingstidpunkt**

### Potatis

Mangan	1:a behandling: 0,5-1,0 l	2-3 veckor efter uppkomst
	2:a behandling: 0,5-1,0 l	Före blomning
Koppar	0,5 l	2-3 veckor efter uppkomst
	0,5 l	Före blomning
Mangan + Koppar	1:a behandling: 1,0 l+0,5	2-3 veckor efter uppkomst
	2:a behandling: 1,0 l+0,5	Före blomning
Magnesium	1,0-2,0 l	Vid radtäckning samt i slutet av tillv. period
Universal	1:a behandling: 1,5 l	2 veckor efter uppkomst
	Vid behov, 2:a beh.: 1,5 l	Före blomning
Flytande Bor	1,0 l	10-14 dagar efter full uppkomst
Potatis	10,0 l	Vid begynnande knölbildning-krokstadiet

### Raps

Mangan	1,0 l	4- 6 blad
Magnesium	1,0-2,0 l	4 bladstadiet-knoppstadiet
Universal	1:a behandling: 1,5 l	Tidigt på våren
	Vid behov, 2:a beh.: 1,5 l	10 dagar senare
	Vid behov, 3:e beh.: 1,5 l	10-14 dagar senare
Flytande Bor	2,0-3,0 l	Vid stjälksträckning
	2,0-3,0 l + 2,0-3,0 l	Alt.2: Vid tydlig brist, första behandlingen vid 4-6 örtblad och andra behandlingen vid begynnande stjälksträckning (vid behov). Undvik behandling efter begynnande blomning.
Raps	3-5 l	Stjälksträckning-före blomning

### Sockerbetor

Mangan	1:a behandling: 1,0 l	6-10 blad
	2:a behandling: 0,5 l	10 dagar senare
Magnesium	1,0-2,0 l	4-6 bladstadiet-radtäckning
Universal	1:a behandling: 1,5 l	6-10 blad
	Vid behov, 2:a beh.: 1,5 l	14 dagar senare
	Vid behov, 3:e beh.: 1,5 l	14-20 dagar senare
Flytande Bor	2,0-3,0 l	Normalt en beh. vid 4-6 örtblad
	2,0-3,0 l	Vid tydlig svår brist, ytterligare en behandling efter 10-14 dagar.

### Stråsäd

Mangan	0,5 l vid befarad brist	Vid bestockning.
	1,0 l konstaterad brist	Vid bestockning. Vid behov upprepa behandlingen.
Koppar	0,5 l	Vid bestockning
Mangan + Koppar	0,5 l - 1,0 l + 0,5 l	Vid bestockning
Magnesium	1,0-2,0 l	Vid bestockning
Mangan + Magnesium	0,5 - 1 l + 1,0 - 2,0 l	Vid bestockning
Universal	1:a behandling: 1,0 l	DC 30, slut bestockning
	Vid behov, 2:a beh.: 1,0 l	DC 37-44, stråskjutning
	Vid behov, 3:e beh.: 1,0 l	DC 49-59, axskjutning

**Ärter Bönor**

Mangan	1,0 1	4-6 blad
Universal	1,0 1	4-6 blad
Flytande Bor	2,0 1	Normalt en beh. 10 –15 cm höga plantor
	2,0 1	Vid tydlig brist ytterligare en behandling.

**Majs**

Mangan	1,0 1	4-6 blad
Universal	1,0-2,0 1	4-6 blad
Flytande Bor	2,0 1	Normalt en beh. 10 –15 cm höga plantor
Zink	1,0 1	4-6 blad